

Tekninen lautakunta	§ 94	01.09.2010
Tekninen lautakunta	§ 21	02.03.2011
Tekninen lautakunta	§ 33	13.04.2011
Tekninen lautakunta	§ 47	25.05.2011
Kaupunginhallitus	§ 161	06.06.2011
Kaupunginhallitus	§ 213	29.08.2011
Kaupunginvaltuusto	§ 44	05.09.2011
Kaupunginhallitus	§ 29	23.01.2012
Kaupunginvaltuusto	§ 15	23.01.2012

Vesihuoltolaitosten sekä vesi- ja viemäriosouskuntien toiminta-alueiden ajan tasalle saattaminen

168/P101508/2010, 72/P111501/2010

TELA 01.09.2010 § 94

Vesihuoltolain 5 §:ssä on asetettu kunnalle yleinen velvollisuus kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti. Kehittämällä tarkoitetaan vesihuollon palvelujen tarpeen ja saatavuuden seuraamista, tavoitteiden asettamista palvelujen parantamiselle sekä tarvittavien toimenpiteiden yleistä suunnittelua koko kunnan alueella. Kehittämissuunnitelmasta kunta huolehtii erityisesti laatimalla ja pitämällä ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehittämissuunnitelmat.

Suunnitelman ajan tasalla pitämisen kautta kunnan tulisi myös seurata suunnitelman toteutumista ja tarvittaessa tarkistaa suunnitelmaa.

Ääneskosken osalta on lähdetty siitä, että kehittämissuunnitelman päivittäminen suoritetaan siten, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sen vuoden 2013 loppuun mennessä.

Vesihuoltolain soveltamisen kannalta on keskeistä, mitkä alueet sisällytetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin. Toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Edelleen yhdyskuntajätevesistä annetun valtioneuvoston asetuksen (888/2006) 3 § edellyttää taajamien sisällyttämistä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin.

Vesihuoltopalveluiden kehittäminen yhdyskuntakehitystä vastaavasti edellyttää ennakoivaa näkökulmaa. Suunnitelmassa tulisi osoittaa alueet, jotka kunta aikoo sisällyttää vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin.

Arvioitaessa ennakoivasti kunnan järjestämisvelvollisuuden alueellista ulottuvuutta sekä vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tarkistamistarpeita ympäristönsuojelulliselta ja terveydelliseltä kannalta on syytä harkita erityisesti, millä alueilla talousjätevesiasetuksen vaatimukset on tarpeen täyttää

Tekninen lautakunta	§ 94	01.09.2010
Tekninen lautakunta	§ 21	02.03.2011
Tekninen lautakunta	§ 33	13.04.2011
Tekninen lautakunta	§ 47	25.05.2011
Kaupunginhallitus	§ 161	06.06.2011
Kaupunginhallitus	§ 213	29.08.2011
Kaupunginvaltuusto	§ 44	05.09.2011
Kaupunginhallitus	§ 29	23.01.2012
Kaupunginvaltuusto	§ 15	23.01.2012

vesihuoltolaitosten viemäriverkostoja laajentamalla. Viemäriverkoston rakentamistarvetta arvioitaessa on ympäristönsuojelullisten näkökohtien lisäksi syytä huomioida tekniset ja taloudelliset edellytykset verkoston koko elinkaaren mitassa.

Laissa vesihuollon tukemisesta (686/2004) säädetään vesihuoltotoimenpiteiden tukemisen edellytyksistä. Lain 4 §:n mukaan vesihuoltotoimenpiteitä varten on laadittava suunnitelma, jossa on otettu huomioon kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma. Valtion tukea myönnetään ensisijaisesti kehittämissuunnitelmaan sisällytetyille hankkeille. Keski-Suomen ELY on asettanut lisäksi jo tänä vuonna tuen ehdoksi, että hakemusta vastaavan toiminta-alueen määrittämisprosessi on oltava käynnissä ennen rakennustöiden aloittamista. Näihin hankkeisiin liittyvä toiminta-alueiden tarkistaminen on näin ollen tarpeen aloittaa viipymättä. Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa on sovittu, että Äänekosken osalta vesihuoltolaitoksen ja vesi- ja viemäriolosuuskuntien toiminta-alueiden laajennukset ja muutokset vahvistetaan 31.3.2011 mennessä. Vahvistaminen koskee vesihuoltolaitosten lisäksi ainakin laajenevia vesi- ja viemäriolosuuskuntia.

Vesihuoltolaitoksen ja vesi- ja viemäriolosuuskuntien olisi syytä aloittaa toiminta-alueiden laajentamis- muutossuunnitelmien laatiminen mahdollisimman pian kuitenkin siten, että suunnitelmat toimitetaan tekniselle lautakunnalle vuoden 2010 loppuun mennessä.

Toiminta-alueiden määrittelyssä tulisi kiinnittää huomiota liitettävien kiinteistöjen etäisyyteen runkovesi- ja jätevesijohdosta. Toiminta-alueiden rakentaminen olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan aikatauluttaa eri vuosille. Erityisesti pyydetään huomioimaan laaditut kyllien osayleiskaavat toiminta-alueita määritettäessä.

Suunnitelmien karttaesityksissä yhteyshenkilönä toimii suunnitteluinsinööri Jukka Karppinen.

(valmistelija tekninen johtaja Jarmo Latvala, puh 020 632 3340)

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta pyytää vesihuoltolaitoksia ja vesi- ja viemäriolosuuskuntia esittämään suunnitelmat toiminta-alueiden

Tekninen lautakunta	§ 94	01.09.2010
Tekninen lautakunta	§ 21	02.03.2011
Tekninen lautakunta	§ 33	13.04.2011
Tekninen lautakunta	§ 47	25.05.2011
Kaupunginhallitus	§ 161	06.06.2011
Kaupunginhallitus	§ 213	29.08.2011
Kaupunginvaltuusto	§ 44	05.09.2011
Kaupunginhallitus	§ 29	23.01.2012
Kaupunginvaltuusto	§ 15	23.01.2012

laajennuksista ja muutoksista vuoteen 2020 saakka siten, että suunnitelmat luovutetaan tekniselle lautakunnalle vuoden 2010 loppuun mennessä jatkokäsittelyä varten.

Päätös: Hyväksyttiin.

- - - - -

TELA 02.03.2011 § 21

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet on toimitettu teknisen lautakunnan käsittelyä varten Kalaniemin vesiosuuskuntaa lukuunottamatta, joka valmistelee myös viemäriverkoston rakentamista alueelleen (kartalla vesijohtoverkoston entinen aluerajaus). Kuten aikaisemmin on todettu, kunnan tulee kehittää vesihuoltoa suunnitelmallisesti tarpeen mukaan. Kaavoituksella luodaan tarpeet vesihuollon kehittämiseen, eikä päinvastoin.

Ennen toiminta-aluepäätösten tekoa on pyydettävä lausunto ympäristölautakunnalta ja ELY-keskukselta sekä alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. Lausunto on syytä pyytää myös Ääneseudun Energia Oy:ltä, koska se toimittaa puhtaan veden lähes jokaiselle laitokselle sekä myöskin vastaanottaa syntyvät jätevedet. Saatujen lausuntojen ja kuulemisten jälkeen toiminta-alueet saatetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Ehdotukset koskevat vesijohtoverkostoa ja viemäriverkostoa, hulevesiverkostolle ei ole laadittu omaa toiminta-aluetta.

Toiminta-alueita hyväksyttäessä on huomioitava, että laitos kykenee taloudellisesti ja asianmukaisesti hoitamaan vesihuollon alueellaan. Vesihuoltolaissa liittynä on kiinteistö, joten sen mukaan toiminta-alueet olisi hyvä rajata kiinteistörajoja pitkin. Rakentamiselle olisi hyvä olla tavoitteellinen aikataulu tulevaa rakentamista varten. Vanhoja toiminta-alue-rajauksia voidaan supistaa tai muuttaa tilanteen niin vaatiessa. Toiminta-alueella on voimassa vesihuoltolaki liittämismuutoksen ja liittymisoikeuksineen. Alueella ei sovelleta ns. hajavesialueiden jätevesiasetusta. Kiinteistön liittymismuutoksen verkostoon määräytyy rakentamisen mukaan, ei tavoitteellisen aikataulun mukaisesti. Käsiteltäessä liittymismuutoksesta vapauttamista, asiaa käsitellään kiinteistön kannalta esim

Tekninen lautakunta	§ 94	01.09.2010
Tekninen lautakunta	§ 21	02.03.2011
Tekninen lautakunta	§ 33	13.04.2011
Tekninen lautakunta	§ 47	25.05.2011
Kaupunginhallitus	§ 161	06.06.2011
Kaupunginhallitus	§ 213	29.08.2011
Kaupunginvaltuusto	§ 44	05.09.2011
Kaupunginhallitus	§ 29	23.01.2012
Kaupunginvaltuusto	§ 15	23.01.2012

taloudellisuutta ja tarvetta selvitetessä (ei henkilön).

Vesihuoltolaitosten toiminta-aluehdotukset on yhdistetty oheismateriaalina olevalle kartalle. Vesihuoltolaitosten yksittäisiin toiminta-aluekarttoihin voi tutustua teknisessä toimessa.

Kovalan, Pakokankaan, Ruotinkylän ja Kalaniemen vesiosuuskuntien toiminta-alueet koskevat vain vesijohtoa. Parantala-Honkolan, Mämmen, Hirvaskylän, Koiviston, Räihän, Niskalan, Riihivuoren, Sumiaisten pohjoiskylän ja Suolahden-Sumiasten vesiosuuskuntien sekä Ääneseudun Energia Oy:n toiminta-alueet sisältävät veden ja viemäroinnin. Liimattalan viemäriosuuskunnan toiminta-alue sisältää jätevesiviemäroinnin.

Mämmen, Hirvaskylän ja Sumiaisten Pohjoiskylän ja Liimattalan toiminta-alue on 100 m runkolinjasta. Muiden laitosten toiminta-alueet on esitetty aluerajauksina.

Omia vedenottamoita on Kalaniemen, Kovalan ja Ruotinkylän vesiosuuskunnilla. Toiset osuuskunnat ostavat vetensä Ääneseudun Energialta, jonka vedenottamot sijaitsevat Äänekoskella, Suolahdessa, Sumiaisissa ja Konginkankaalla.

Jätevesipuhdistamoita ei osuuskunnilla ole, vaan jätevedet ohjataan Ääneseudun Energia Oy:n puhdistamoille Suolahteen, Äänekoskelle ja Konginkankaalle.

(valmistelu suunnitteluinsinööri Jukka Karppinen p. 020 632 3422 ja tekninen johtaja Jarmo Latvala p. 020 632 3340)

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää pyytää toiminta-alue-ehdotuksista lausunnot ympäristölautakunnalta, Ääneseudun Energia Oy:ltä ja ELY-keskukselta sekä asettaa ehdotukset nähtäville kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden kuulemista varten 10-31.3.2011 väliseksi ajaksi.

Käsittely:

Puheenjohtaja esitti esityslistan asioiden käsittelyjärjestyksen muuttamista siten, että tämä asia käsitellään esityslistan ensimmäisenä varsinaisena asiana. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen käsittelyjärjestyksen muuttamisesta.

Tekninen lautakunta	§ 94	01.09.2010
Tekninen lautakunta	§ 21	02.03.2011
Tekninen lautakunta	§ 33	13.04.2011
Tekninen lautakunta	§ 47	25.05.2011
Kaupunginhallitus	§ 161	06.06.2011
Kaupunginhallitus	§ 213	29.08.2011
Kaupunginvaltuusto	§ 44	05.09.2011
Kaupunginhallitus	§ 29	23.01.2012
Kaupunginvaltuusto	§ 15	23.01.2012

Päätös: Hyväksyttiin.

- - - - -

Ympäristötarkastaja Unto Huttunen selosti asiaa lautakunnalle ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 17.55.

Kalle Niskanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.28.

- - -

TELA 13.04.2011 § 33

Toiminta-alue ehdotukset ovat olleet nähtävillä 10-31.3.2011 teknisessä toimessa sekä kaupungin nettisivuilla. Aiheesta pidettiin yleisötilaisuus 24.3, jossa vesihuoltolaista ja siihen liittyvästä toiminta-alueista olivat kertomassa kaupungin ympäristötarkastaja ja ELY-keskuksen vesihuoltoinsinööri. Vesiosuuskuntien edustajat kertoivat omista näkökohdistaan. Paikalla oli yli 70 asiasta kiinnostunutta henkilöä.

Toiminta-alue ehdotuksista ovat lausunnon antaneet ELY-keskus ja ympäristölautakunta.

Muistutuksia tai muutosehdotuksia on tullut kaikkiaan 17 kpl, joista 12 kpl koskee Suolahti - Sumiaisten vesiosuuskunnan toiminta-alue-ehdotusta. Mämmen ja Sumiaisten pohjoiskylän vesiosuuskunnan ehdotuksiin tuli kumpaankin yksi muistutus. Lisäksi yksi muistutus koskee kaikkia toiminta-alueita, jossa pyydetään, että ehdotukset tulee hylätä tarpeettomana tai palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Kaksi muistutusta koskee toiminta-alueiden laajentamista viemäreiden osalta Paatelan alueella sekä Pakokangas/Kovala alueella.

ELY-Keskus kertoo lausunnossaan, että toiminta-alue-ehdotukset on tehty pääosin asiantuntevasti ja niissä on otettu huomioon melko hyvin alueiden kaavoitustilanne. Jonkun vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen tulisi liittää Myllyrinteen asuntoalue sekä Parantala-Honkolan toiminta-alueeseen Töllölä-Mansikkamäen alue, jossa on

Tekninen lautakunta	§ 94	01.09.2010
Tekninen lautakunta	§ 21	02.03.2011
Tekninen lautakunta	§ 33	13.04.2011
Tekninen lautakunta	§ 47	25.05.2011
Kaupunginhallitus	§ 161	06.06.2011
Kaupunginhallitus	§ 213	29.08.2011
Kaupunginvaltuusto	§ 44	05.09.2011
Kaupunginhallitus	§ 29	23.01.2012
Kaupunginvaltuusto	§ 15	23.01.2012

jo ennestään rakennettu vesijohto ja viemärisuunnitelmat on tehty. ELY-keskuksen lausunnossa otetaan kantaa toiminta-alueiden rajausten merkintöihin siten, että jos toiminta-alue on tietyn metrimatkan runkolinjasta, niin tulee runkolinjan sijainti maastossa olla tarkasti osuuskunnan tiedossa. ELY-keskuksen mielestä tulee toiminta-aluerajauksissa kiinnittää huomiota etenkin tärkeiksi luokiteltujen pohjavesialueilla olevien talouksien kuulumiseen viemäriin toiminta-alueeseen. ELY-keskus pitää hyvänä, että esim. Mämmen vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alue esitykseen kuuluvat Vähälän pohjavesialueella olevat kiinteistöt ja Suolahti-Sumiaisten vesiosuuskunnan alue-esitykseen Kulopalokankaan ja Jurvonharjun alueen kiinteistöt. Myös muuten on toiminta-alueesityksissä otettu hyvin pohjavesialueet huomioon.

Äänekosken kaupungin ympäristölautakunta (15.3.2011) on lausunnossaan todennut mm. seuraavaa:

Pysyvä ja tiivis asutus sekä pohjavesi- ja ranta-alueet on hyvin huomioitu toiminta-alue-ehdotuksissa ja tulevat laajennukset tulee suunnata näille alueille esim. viemäroinnin osalta Lapinniementien ja Pakokankaan alue.

Eri vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden rajat tulee olla selkeät, jotta vastuut toiminnasta voidaan osoittaa yhdelle toimijalle. Päällekkäisyyksiä toiminta-alueissa on mm. Parantala-Honkola vok:n ja Ääneseudun Energialla sekä Suolahti-Sumiaisten vok:lla ja Ruotinkylän vok:lla.

Alueille, joissa on lähinnä loma-asutusta ei tulisi suunnitella ulotettavaksi vesijohto- ja viemäriverkostoa. Tällaisia suunnitelmia on Sumiaisten Pohjoiskylän vok:lla.

Kunnan vastuulla on suunnitella ja toteuttaa kokonaisuutena vesihuollon järjestelyt kunnassa vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti siten, että laitoksen viemärointi ulotetaan alueille, jossa se on ympäristösuojelullisesti ja taloudellisesti perusteltua. Tämä tarkoittaa, että viemäriverkon rakentamista ei tulisi ulottaa ja kiinteistöjä velvoittaa liittymiseen alueille, joissa yhteisviemäroinnin kustannuksia on pidettävä selvästi ympäristösuojelun vaatimukset täyttävien kiinteistökohtaisten jätevesiratkaisujen kustannuksia korkeampina.

Tekninen lautakunta	§ 94	01.09.2010
Tekninen lautakunta	§ 21	02.03.2011
Tekninen lautakunta	§ 33	13.04.2011
Tekninen lautakunta	§ 47	25.05.2011
Kaupunginhallitus	§ 161	06.06.2011
Kaupunginhallitus	§ 213	29.08.2011
Kaupunginvaltuusto	§ 44	05.09.2011
Kaupunginhallitus	§ 29	23.01.2012
Kaupunginvaltuusto	§ 15	23.01.2012

Verkostot tulee määrittää siten, että laitoksen toiminta on mahdollista pitkällä tähtäimellä niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti. Koiviston vok:n esittämä laaja toiminta-alue- ja aluerajaus voi johtaa suuriin liittämiskustannuksiin. Myös Suolahti-Sumiaisten vok:n ja Kalaniemen vok:n rajausten rakentamattomien verkostojen laajuus saattaa aiheuttaa korkeita liittymiskustannuksia ja viemäriverkoston osalta niiden tekninen toimivuus on kyseenalaista.

Ääneseudun Energian osalta Konginkankaan taajaman asemakaava-alueen rajan ulkopuolella olevat kiinteistöt tulisi ottaa toiminta-alueeseensa. Nämä kiinteistöt sijaitsevat lähellä ÄE:n runkoverkkoa.

Vesijohtoverkoston laajentamisen osalta tulee varmistaa se, että käytössä on myös tulevaisuudessa riittävästi laadukasta talousvettä. Tulevassa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa tulee paneutua uusien vedenottamojen kartoittamiseen ja rakentamiseen. Äänekosken uuden keskusjätevesipuhdistamon rakentaminen tulee toteuttaa ennen nyt esitettyjen toiminta-alueiden laajentamista. Myös enempien jätevesien johtamista muiden kunien, lähinnä Uuraisten alueelta tulee rajoittaa, kunnes uusi puhdistamo otetaan käyttöön. Toiminta-alueiden ulkopuoliset kiinteistöt voidaan liittää vesihuoltolaitosten verkostoihin, mutta niillä ei ole siihen velvollisuutta liittyä. Paatelassa ja Rotkolassa on vielä alueita, joita ei ole rajattu toiminta-alueisiin. Lisäksi tulisi selvittää, vaikuttaako tulevaisuudessa toteutuva asemakaavoitus osuuskunnan toiminta-alueella sen ja kaupungin toteutusvastuuseen vesihuollossa.

Muistutukset ja lausunnot ovat oheismateriaalina.

(valmistelu suunnitteluinsinööri Jukka Karppinen p. 020 632 3422)

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää pyytää lausunnot Ääneseudun Energia Oy:ltä ja muilta vesihuoltolaitoksilta niiden alueisiin kohdistuneista muistutuksista sekä lausunnoissa esitettyihin kannanottoihin alueensa osalta 16.5.2011 mennessä. Lautakunta edellyttää, että ainakin toiminta-alueitaan laajentavat vesi- ja viemäriosuuskunnat liittävätkin lausuntoonsa osuuskunnan kokouksen kirjallisen päätöksen osuuskunnan toiminta-alueesta.

Tekninen lautakunta	§ 94	01.09.2010
Tekninen lautakunta	§ 21	02.03.2011
Tekninen lautakunta	§ 33	13.04.2011
Tekninen lautakunta	§ 47	25.05.2011
Kaupunginhallitus	§ 161	06.06.2011
Kaupunginhallitus	§ 213	29.08.2011
Kaupunginvaltuusto	§ 44	05.09.2011
Kaupunginhallitus	§ 29	23.01.2012
Kaupunginvaltuusto	§ 15	23.01.2012

Päätös: Hyväksyttiin.

- - - - -

Ympäristötarkastaja Unto Huttunen selosti asiaa lautakunnalle ja poistui selostuksensa jälkeen kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 18.20.

- - -

TELA 25.05.2011 § 47

Lausunnot on pyydetty Ääneseudun Energia Oy:ltä sekä niiltä vesiosuuskunnilta, joiden toiminta-alueeseen saadut muistutukset sekä lausunnot kohdistuivat Lautakunta on saanut lausunnot Ääneseudun Energia Oy:ltä sekä seuraavilta osuuskunnilta: Suolahti- Sumiainen, Liimattala, Ruotinkylä, Rähä, Parantala-Honkola, Kalaniemi, Mämme, Sumiainen Pohjoiskylä ja Koivisto.

Ääneseudun Energia Oy kertoo lausunnossaan verkostojen yhtymäkohdista osuuskuntien verkostoihin eikä esitä tässä vaiheessa laajennuksia omaan toiminta-alueeseensa (muistutukset/lausunnot: Paatelan alueen asukkaat Sulkutiellä ja Onkelantiellä, Pakokankaan vesiosuuskunta, ympäristölautakunta sekä ELY-keskus).

Lautakunnan vastine: Ääneseudun Energia Oy laajentanee toiminta-alueettaan asemakaava-alueella rakentamisen vaatimissa puitteissa. Sulkutien ja Onkelantien vesihuolto voitaneen miettiä tulevan yhdysviemärin rakentamisen yhteydessä. Pakokankaan alueen viemäroinnistä voisi jatkossa huolehtia joku muu taho kuin Ääneseudun Energia Oy, esim Suolahti- Sumiainen vesiosuuskunta. Myllyrinteen alue on liitetty yhtiön viemäriverkkoon ja Koiviston vesiosuuskunnan vesijohtoverkkoon.

Suolahti- Sumiainen vesiosuuskunta on antanut vastineet kaikkiin 12 muistutukseen, jotka koskivat sen toiminta-alue-esitystä (Kalliolahden alue Puromäki ja Hyytiäinen , yhteislista 21 kiinteistöä, Lohilahden alue yhteislista 5 taloutta, Ruotinkylä Kokkonen, yhteislista 18 kiinteistöä, yhteislista 21 kiinteistöä, Saarikkaan-Mäkelänkylän-Savolaiskylän alue, Hammar ja Korhonen, Koskinen, yhteislista 29 kiinteistöä, Vihijärvi Pesonen, Haarala)

Tekninen lautakunta	§ 94	01.09.2010
Tekninen lautakunta	§ 21	02.03.2011
Tekninen lautakunta	§ 33	13.04.2011
Tekninen lautakunta	§ 47	25.05.2011
Kaupunginhallitus	§ 161	06.06.2011
Kaupunginhallitus	§ 213	29.08.2011
Kaupunginvaltuusto	§ 44	05.09.2011
Kaupunginhallitus	§ 29	23.01.2012
Kaupunginvaltuusto	§ 15	23.01.2012

Osuuskunta on muuttanut asukaspalautteen perusteella toiminta-alue-ehdotustaan siten, että mukaan saadaan myös Sumiaisten leirintäalue Kuokanniemessä ja talottomien reittien osuutta on pienennetty. Myös Lohilahdessa aluetta on hieman suurennettu. Osuuskunta toteaa, että toiminta-alue-esitys vastaa kiinteistötiheydeltään muita Äänekosken haja-asutusalueita, joihin on toiminta-alueet suunniteltu. Osuuskunta esittää, että toiminta-alue hyväksytään tarkennetussa ja hieman muutetussa muodossa.

Lautakunnan vastine: osuuskunnassa on hyvin mietitty ja myöskin laajalti asukkaiden mielipiteet huomioiden, mihin on järkevää rakentaa keskitettyä vesihuoltoa huomioiden kustannukset ja liittyvät ympäristöasiat. Alueella on suoritettu vähintään yleissuunnitelmatasoinen tarkastelu ja suuri osa alueesta on jo rakennettu. Esitetyt muistutukset eivät anna aihetta muuttaa toiminta-alueita esitettyä enempää.

Parantala-Honkola vesiosuuskunta esittää lausunnossaan (Ely-keskuksen ja ympäristölautakunnan lausunto), että se ei laajenna toiminta-alueitaan koskemaan Töllölä- Mansikkamäen aluetta, koska kyseisen alueen viemäriinjan rakentaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa maasto-olosuhteiden ja kiinteistöjen välimatkan vuoksi.

Lautakunnan vastine: lautakunta yhtyy osuuskunnan näkemykseen ja toteaa, että Myllyntauksen kohdalla 4-tie on Koiviston ja Parantala-Honkolan vesiosuuskuntien raja.

Kalaniemen vesihuolto-osuuskunta esittää lausunnossaan (ympäristölautakunnan lausunto), että se laajentaa toiminta-alueitaan Kajamantien suuntaan suunnitelman mukaisesti, toiminta-alueita rajataan Hakojärven rannalla (muutama kesäasunto jää pois), toiminta-alueita rajataan Havusalmentien suuntaan (linjalla kesäasutusta).

Lautakunnan vastine: lautakunta yhtyy osuuskunnan näkemykseen.

Koiviston vesiosuuskunta esittää toiminta-alueeseensa rajausta Kuhnamon rannalla (ympäristölautakunta).

Lautakunnan vastine: lautakunta yhtyy osuuskunnan näkemykseen

Tekninen lautakunta	§ 94	01.09.2010
Tekninen lautakunta	§ 21	02.03.2011
Tekninen lautakunta	§ 33	13.04.2011
Tekninen lautakunta	§ 47	25.05.2011
Kaupunginhallitus	§ 161	06.06.2011
Kaupunginhallitus	§ 213	29.08.2011
Kaupunginvaltuusto	§ 44	05.09.2011
Kaupunginhallitus	§ 29	23.01.2012
Kaupunginvaltuusto	§ 15	23.01.2012

Liimattalan viemäriosuuskunta on lausunnossaan (ympäristölautakunta, Ruuska) kertonut yhteistyöstään Äänesudun Energia Oy:n kanssa puhtaan veden osalta sekä toteaa, että aikaisemmin ilmoitettuun toiminta-alueeseen ei olla tekemässä muutoksia tässä vaiheessa.

Lautakunnan vastine: lautakunta yhtyy osuuskunnan näkemykseen.

Räihän, Ruotinkylän ja Suolahden Riihivuoren vesiosuuskunnat eivät ole tekemässä muutoksia toiminta-alueisiinsa.

Vähäläntien kiinteistönomistajat ja haltijat vaativat, että Vähäläntie poistetaan Mämmen vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueesta. Mämmen vesihuolto-osuuskunta on lausunnossaan todennut, että Vähälän alue on selvästi osuuskunnan toiminta-alueella. Keski-Suomen ELY pitää hyvänä sitä, että Mämmen vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueeseen kuuluvat myös Vähälän pohjavesialueella olevat kiinteistöt.

Lautakunnan vastine: lautakunta pitää hyvänä, että Vähälän alueen kiinteistöt ovat osa Mämmen vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueita. On kysymys suhteellisen tiiviistä rakennetusta alueesta pohjavesialueella eikä alueelta ole tullut esitystä miten viemäröntiasiat hoidetaan jatkossa.

Sumiaisten Pohjoiskylän vesiosuuskunta on (Tourusen, ympäristölautakunta) päätenyt rajaamaan toiminta-aluehdotustaan siten, että loma-asutukseen keskittyvät aluelajennukset on tässä vaiheessa poistettu toiminta-alue-ehdotuksesta.

Lautakunnan vastine: lautakunta yhtyy osuuskunnan näkemykseen.

Eero Ruuska on muistutuksessaan todennut mm. seuraavaa: ehdotus tulisi hylätä tarpeettomana tai ainakin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Lautakunnan vastine: toiminta-alueiden hyväksyminen on vesihuoltolain toteuttamista eikä siten tarpeetonta. Valmistelu on suoritettu lain hengen mukaisesti asukkaita ja osuuskuntia kuullen eikä siten ole syytä palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Tehdyt osuuskuntien esittämät muutokset toimintalue-ehdotuksiin

Tekninen lautakunta	§ 94	01.09.2010
Tekninen lautakunta	§ 21	02.03.2011
Tekninen lautakunta	§ 33	13.04.2011
Tekninen lautakunta	§ 47	25.05.2011
Kaupunginhallitus	§ 161	06.06.2011
Kaupunginhallitus	§ 213	29.08.2011
Kaupunginvaltuusto	§ 44	05.09.2011
Kaupunginhallitus	§ 29	23.01.2012
Kaupunginvaltuusto	§ 15	23.01.2012

ovat niin pieniä, että ne eivät vaadi toiminta-alueiden uudelleen nähtävällepanoa.

Kaupungin tehtävänä on edistää vesihuollon kehittämistä kuntansa alueella ja nyt esitettävät toiminta-alueet toteutuessaan mahdollistavat alueen asukkaiden elämänlaadun ja ympäristön tilan parantumisen. Alueet on rajattu huomioden asutuksen keskittymät sekä alueille laaditut osayleiskaavat. Alueet on myös rajattu siten, että keskitetyn vesihuollon rakentaminen on taloudellisesti järkevää.

Mikäli alueella on toimivia, määräykset täyttäviä vesihuoltojärjestelmiä, on kiinteistön omistajilla mahdollisuus hakea ympäristöviranomaiselta vapautusta osuuskuntaan liittymisestä. Osuuskunnalla on myös mahdollisuus hakea toiminta-alueensa rajaamista pienemmäksi mikäli myöhemmin osoittautuu, että laajentaminen ei ole järkevää.

Vesiosuuskuntien lausunnot ovat oheismateriaalina, muistutukset toiminta-alue-ehdotuksiin on jaettu edellisen kokouksen yhteydessä.

Yhdistetty toiminta-aluekartta on oheismateriaalina.

(valmistelu tekninen johtaja Jarmo Latvala puh. 020 632 3340)

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä yllä olevat vastineet ja esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää vesihuoltolaitosten toiminta-alueet kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vesihuoltolaitosten esityksen perusteella oheisen yhdistetyn toiminta-aluekartan mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin.

- - - - -

Lautakunnan puheenjohtaja Olli Vertainen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ajaksi. Lautakunnan varapuheenjohtaja Mauri Ilves toimi puheenjohtajan tämän asian käsittelyn ajan.

Tekninen lautakunta	§ 94	01.09.2010
Tekninen lautakunta	§ 21	02.03.2011
Tekninen lautakunta	§ 33	13.04.2011
Tekninen lautakunta	§ 47	25.05.2011
Kaupunginhallitus	§ 161	06.06.2011
Kaupunginhallitus	§ 213	29.08.2011
Kaupunginvaltuusto	§ 44	05.09.2011
Kaupunginhallitus	§ 29	23.01.2012
Kaupunginvaltuusto	§ 15	23.01.2012

- - - - -

KH 06.06.2011 § 161

Vesiosuuskuntien lausunnot, muistutukset toiminta-alue-ehdotuksiin ja yhdistetty toiminta-aluekartta ovat esityslistan oheismateriaalina.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Esitetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueet kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vesihuoltolaitosten esitysten perusteella ja oheisen yhdistetyn toiminta-aluekartan mukaisesti.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle.

- - - - -

KH 29.08.2011 § 213

Toiminta-alueista pidettiin 16.8.2011 palaveri, jossa olivat läsnä kaupunginvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajat, kaikkien vesihuoltolaitosten edustajat sekä kaupungin asiaa valmistelevat virkamiehet. Palaverissa käsiteltiin mm. vapautuksen myöntämisperusteita liittymisvelvollisuudesta, toiminta-alueiden hyväksymismenettelyä, osuuskuntien eri toimielinten päätösvaltaa toiminta-alueiden määrittämisessä sekä mahdollista yhteistoimintaa mm. laskutuksen ja kunnossapidon osalta.

Yhdistetyn toiminta-aluekartan lisäksi oheismateriaalina ovat yksittäisten vesihuoltolaitosten toiminta-aluekartat.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti kohtien 1-14 osalta ja kohdan 15 osalta siten, että toiminta-alue esitetään hyväksyttäväksi alueelta, johon runkolinja on rakennettu.

Kohta

1. Ääneseudun Energia Oy:n toiminta-alue

Tekninen lautakunta	§ 94	01.09.2010
Tekninen lautakunta	§ 21	02.03.2011
Tekninen lautakunta	§ 33	13.04.2011
Tekninen lautakunta	§ 47	25.05.2011
Kaupunginhallitus	§ 161	06.06.2011
Kaupunginhallitus	§ 213	29.08.2011
Kaupunginvaltuusto	§ 44	05.09.2011
Kaupunginhallitus	§ 29	23.01.2012
Kaupunginvaltuusto	§ 15	23.01.2012

2. Hirvaskylän vesiosuuskunnan toiminta-alue
3. Kalaniemen vesiosuuskunnan toiminta-alue
4. Koiviston vesiosuuskunnan toiminta-alue
5. Kovalan vesiosuuskunnan toiminta-alue
6. Liimattalan viemäriosuuskunnan toiminta-alue
7. Mämmen vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alue
8. Niskalan vesiosuuskunnan toiminta-alue
9. Pakokankaan vesiosuuskunnan toiminta-alue
10. Parantala-Honkolan vesiosuuskunnan toiminta-alue
11. Suolahden Riihivuoren vesiosuuskunnan toiminta-alue
12. Ruotinkylän vesiosuuskunnan toiminta-alue
13. Räihän vesiosuuskunnan toiminta-alue
14. Sumiaisten Pohjoiskylän vesiosuuskunnan toiminta-alue
15. Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toiminta-alue

Käsittely: Puheenjohtajan julistettua keskustelun avatuksi Pentti Piilonen esitti että asia palautetaan tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Pentti Piilosen esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Päätös: Hyväksyttiin kaupunginjohtajan päätösehdotus. Pentti Piilonen jätti eriävän mielipiteen.

- - - - -

Heikki Flinkman, Simo Salmelin ja Pertti Lemettinen poistuivat kokouksesta esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tämän asian käsittelyn ajan pöytäkirjanpitäjänä toimi Heli Möller.

- - - - -

KVALT 05.09.2011 § 44

Käsittely: Asiasta keskusteltaessa päätettiin yksimielisesti, että vesihuoltolaitosten toiminta-alueet käsitellään yksitellen.

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kohta

Tekninen lautakunta	§ 94	01.09.2010
Tekninen lautakunta	§ 21	02.03.2011
Tekninen lautakunta	§ 33	13.04.2011
Tekninen lautakunta	§ 47	25.05.2011
Kaupunginhallitus	§ 161	06.06.2011
Kaupunginhallitus	§ 213	29.08.2011
Kaupunginvaltuusto	§ 44	05.09.2011
Kaupunginhallitus	§ 29	23.01.2012
Kaupunginvaltuusto	§ 15	23.01.2012

1. Ääneseudun Energia Oy:n toiminta-alue hyväksyttiin yksimielisesti.

Tapio Heimonen, Keijo Kainu, Leila Lindell, Tommi Lunttila, Kalle Niskanen, Eila Nurmi, Erkki Pönkänen, Simo Salmelin ja Marko Tuhkanen eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Pekka Leppänen toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.

2. Hirvaskylän vesiosuuskunnan toiminta-alue hyväksyttiin yksimielisesti.
3. Kalaniemen vesiosuuskunnan toiminta-alueasia palautettiin yksimielisesti kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Kauko Pasanen ei osallistunut esteellisenä tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

4. Koiviston vesiosuuskunnan toiminta-alueasia palautettiin yksimielisesti kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Laura-Liisa Hyytiäinen ei osallistunut esteellisenä tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

5. Kovalan vesiosuuskunnan toiminta-alue hyväksyttiin yksimielisesti.
6. Liimattalan viemäriosuuskunnan toiminta-alue hyväksyttiin yksimielisesti.

Olli Vertainen ei osallistunut esteellisenä tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

7. Mämmen vesiosuuskunnan toiminta-alue hyväksyttiin yksimielisesti.

Tommi Lunttila ei osallistunut esteellisenä tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Tekninen lautakunta	§ 94	01.09.2010
Tekninen lautakunta	§ 21	02.03.2011
Tekninen lautakunta	§ 33	13.04.2011
Tekninen lautakunta	§ 47	25.05.2011
Kaupunginhallitus	§ 161	06.06.2011
Kaupunginhallitus	§ 213	29.08.2011
Kaupunginvaltuusto	§ 44	05.09.2011
Kaupunginhallitus	§ 29	23.01.2012
Kaupunginvaltuusto	§ 15	23.01.2012

8. Niskalan vesiosuuskunnan toiminta-alue hyväksyttiin yksimielisesti.
9. Pakokankaan vesiosuuskunnan toiminta-alue hyväksyttiin yksimielisesti.
10. Parantala-Honkolan vesiosuuskunnan toiminta-alue hyväksyttiin yksimielisesti.

Erkki Pönkänen ei osallistunut esteellisenä tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

11. - 15. hyväksyttiin yksimielisesti.

- - - - -

KH 23.01.2012 § 29

Kalaniemen ja Koiviston vesihuolto-osuuskunnat ovat hyväksyneet omalta osaltaan osuuskuntakokouksessa vesihuollon toiminta-alueet siltä pohjalta kuin ne on käsitelty valtuuston kokouksessa 5.9.2011 §:ssä 44.

(valmistelu tekninen johtaja Jarmo Latvala, puh. 020 632 3340)

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupungin hallintosäännön 32 §:n 2 momentin nojalla kaupunginhallitus päättää ottaa tämän asian käsiteltäväkseen kokouskutsun ulkopuolisena asiana.

Kalaniemen ja Koiviston vesihuolto-osuuskuntien toiminta-alueet esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

- - - - -

KVALT § 15

Kaupunginvaltuuston päätös:

Tekninen lautakunta	§ 94	01.09.2010
Tekninen lautakunta	§ 21	02.03.2011
Tekninen lautakunta	§ 33	13.04.2011
Tekninen lautakunta	§ 47	25.05.2011
Kaupunginhallitus	§ 161	06.06.2011
Kaupunginhallitus	§ 213	29.08.2011
Kaupunginvaltuusto	§ 44	05.09.2011
Kaupunginhallitus	§ 29	23.01.2012
Kaupunginvaltuusto	§ 15	23.01.2012

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa tämän asian käsittelyyn esityslistan ulkopuolisena asiana.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pirjo Luukkainen ja Kauko Pasanen eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon.

Otteen oikeaksi todistaa 9.4.2014

Arja-Leena Kriivarinmäki
henkilöstöjohtaja